

睑缘炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9D\\_91\\_E7\\_BC\\_98\\_E7\\_82\\_8E\\_c22\\_308799.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_9D_91_E7_BC_98_E7_82_8E_c22_308799.htm) 名称睑缘炎所属科室眼科

**病因** 鳞屑性睑缘炎：是由于眼睑皮脂腺及睑板腺分泌旺盛，以至皮脂溢出而发生轻度感染是鳞屑性睑缘炎（squamous blepharitis）致病起因。各种物理、化学刺激（风、尘、烟、热等），全身抵抗力降低、营养不良、睡眠不足、屈光不正以及视力疲惫等，加之眼部不卫生时，都是其致病因素。溃疡性睑缘炎：溃疡性睑缘炎（ulcerative blepharitis）常为金黄色葡萄球菌感染引起睫毛毛囊、Zeis和Moll腺体的急性或化脓性炎症。眦角性睑缘炎：眦角性睑缘炎（angular blepharitis）为摩一阿（Mora-Axenfeld）双杆菌感染，常为双眼病变，限于眦部，以外眦部最为常见。常与体质差或贫血、结核等有关或因缺乏核黄素所致。临床表现 鳞屑性睑缘炎：1.主觉症状：刺疼、干燥感、奇痒。2.体征：睑缘充血，睫毛及睑缘表面附着上皮鳞屑，睑缘表面可有点状皮脂溢出、皮脂集于睫毛根端，形成黄色蜡样分泌物，干后结痂，鳞屑与痂皮除去后，露出充血之睑缘表面，但无溃疡及脓点，睫毛易脱落，且能复生。假如炎症长期不愈，可致睑缘肥厚后唇缘为钝圆，而不能与眼球紧密接触，假如伴有结膜炎，尚可出现泪小点肿胀及向外翻转现象而致溢泪。由泪溢导致下睑湿疹，迫使患者经常擦泪而使下睑外翻，泪溢加剧。溃疡性睑缘炎：睑缘皮脂腺分泌很多，干后结痂，并将睫毛粘着成束，痂皮除去后，睫毛根部可见出血性溃疡及小脓包。因病变深达皮脂腺及毛囊，毛囊被破坏，睫毛易脱落，不易再生，形成秃睫，即使再生位置也不正。四周疤痕收缩，形成倒睫或睫

毛乱一，刺激角膜；病变长期拖延，可使睑缘肥厚变形。伴发慢性结膜炎、泪溢，四周皮肤湿疹，甚至下睑外翻等，导致泪溢加重，泪液又促使外翻和慢性结膜炎。

**眦角性睑缘炎：**睑缘及四周皮肤显著充血糜烂，自觉干燥刺痒和异物感，常合并慢性结膜炎，称眦部睑缘结膜炎。

**治疗鳞屑性睑缘炎：**

- 1.首先除去病因，避免一切刺激因素，矫正屈光不正，注重营养，锻炼身体，治疗全身其它慢性病，借以提高机体素质。
- 2.局部用棉签蘸3~4%重碳酸钠溶液或温生理盐水，除去痂皮使睑皮脂腺及睑板腺的过剩分泌排泄通畅。然后于睑缘涂用抗生素软膏，或用1:5000氧氰化汞软膏涂搽睑缘，每日2~3次，用药需至痊愈后两周，以防复发。如汞剂过敏或局部刺激反应过重者，则改用抗生素或5%磺胺眼药膏。发同时伴有结膜炎，则应滴用抗生素眼药水。

**溃疡性睑缘炎：**较为难治，每日应清除痂皮，并拔除受累的睫毛，多面手用各种抗生素或者磺胺眼膏搽涂。治疗务求彻底，不可中断。对屡发和长期不愈的病人，应作细菌培养与药物试验，以选择有效药物。严重的溃疡性睑缘炎可用1%硝酸银涂布，生理盐水冲洗每日一次，数日可愈。

**眦角性睑缘炎：**改善健康状况，增强体质锻炼。眼部勤点0.25%~0.5%硫酸锌溶液或抗生素眼膏涂布具有非凡治疗功效。亦可用硫酸锌电离子透入法治疗，涂布1%白降汞软膏亦有效。全身可内服核黄素。中医称睑缘炎为风弦赤烂或烂弦风，病变局限于眦部者称眦帷赤烂。因脾胃蕴积温热并外感风邪所致。治以祛风清热除湿为主。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)