

头孢克肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_85_8B_E8_c22_308829.htm

药品名称头孢克肟
药物别名世伏素，FK027，CEFSPAN 英文名称Cefixime〔 〕

类别一代头孢说明本品为口服用的第三代头孢菌素类抗生素。白色至淡黄色结晶性粉末，无味，具稍微特异臭，易溶于

甲醇、二甲亚砷，略溶于丙酮，难溶于乙醇，几不溶于水、醋酸乙酯、乙醚、己烷中。用法用量成人及体重30kg以上的

儿童：1次50～100mg，1日2次；重症1次口服量可增至200mg

。儿童：1次1.5～3mg/kg，1日2次，重症1次量可增至6mg

/kg。注重事项（1）本品偶引起过敏性反应，如皮疹、瘙痒、发热、颗粒性白细胞减少、嗜酸细胞增多、血小板减少；

可致肝氨基转移酶及碱性磷酸酶升高；可致菌群失常、并引起

维生素缺乏或二重感染，也可致过敏性休克。（2）本品可干扰尿糖反应，使Benedict、Fehling及Clintest试验出现假阳性

反应。并可使直接血清抗球蛋白试验（Coombs test）出现阳

性反应。（3）肾功能不足者应减量使用。（4）孕妇、新生

儿、早产儿均宜慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com