

磺苄西林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_A3_BA_E8_8B_84_E8_A5_BF_E6_c22_308870.htm 药品名称磺苄西林钠
药物别名磺苄青霉素钠，KEDACILLIN，Sulfocillin 英文名称Sulbenicillin Sodium 类别青霉素类说明为半合成的抗假单胞菌青霉素。1mg相当于1000单位。为白色或淡黄色粉末；无臭，味微咸；有引湿性。在水中极易溶解，在甲醇中易溶，在乙醇中略溶，在无水乙醇中极微溶解，在丙酮、氯仿中或苯中不溶。2%水溶液的pH为4.5～7.0。注射用磺苄西林钠：每瓶1g（100万单位）；2g（200万单位）；4g（400万单位）用法用量4～8g/d，对绿脓杆菌败血症可用到16～20g/日，静滴或分2～4次静注。注重事项（1）本品用前应做青霉素皮试。（2）本品大剂量应用可致出血倾向。（3）本品含钠量为4.37mmol（4.37mEq）/g。（4）与氨基糖苷类抗生素联合应用时，应分开给予，勿置同一容器中，以免互相影响效价。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com