

头孢克洛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_85_8B_E6_c22_308902.htm 药品名称头孢克洛
药物别名头孢氯氨苄，CECLOR 英文名称Cefaclor〔 〕类别
一代头孢说明为半合成头孢菌素，抗菌性质属第一代。白色
或类白色结晶性粉末，略溶于水（1：100），极微溶于氯仿
、乙醚或甲醇中，2.5%水混悬液的pH为3～4.5，对胃酸稳定
，遇碱逐渐分解。用法用量成人口服常用量为250mg，每8小
时1次，重病或微生物敏感性较差时，剂量可加倍，但1日量
不可超过4g。儿童：1日口服剂量为20mg / kg，分3次（每8小
时1次）；重症可按1日40mg / kg给予，但1日量不超过1g。注
重事项1）对于肾功能轻度不全者，可不减用量；对肾功能严
重不全或完全丧失者，应进行血药浓度监测，降低用量。

（2）与食物同用时，血药峰浓度仅为空腹用药的50%～75%
，故宜空腹给药。（3）长期应用可致菌群失调，还可引起
继发性感染。（4）可透过胎盘，孕妇不宜应用。（5）与青
霉素类有部分交叉过敏性，对青霉素过敏者应慎用。 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com