

磺胺嘧啶银〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_A3_BA_E8_83_BA_E5_98_A7_E5_c22_309514.htm 药品名称磺胺嘧啶银〔典〕 英文名称Sulfadiazine Silver 类别磺胺类性状白色或类白色的结晶性粉末；遇光或遇热易变质。在水、乙醇、氯仿或乙醚中均不溶。制剂软膏：1%。乳膏：1%。药理及应用为应用于烧伤创面的磺胺药，有收敛作用，对绿脓杆菌具有强大的抑制作用（比甲破灭脓强）。其特点为：保持了SD和硝酸银二者的抗菌作用；局部应用除有一过性疼痛外，无其他副作用。现用于治疗烧烫伤创面感染，除能控制感染外，还可促使创面干燥、结痂和促进愈合。涂药后，遇光渐变成深棕色。贮存遮光，密闭，在阴凉处保存。用法用量对1、2度烧烫伤：用1%~2%乳膏涂敷创面，1~2天换药1次；对3度烧烫伤：用1%~2%软膏涂敷创面。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com