

日夜百服宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_97_A5_E5_A4_9C_E7_99_BE_E6_c22_309567.htm 药品名称日夜百服宁
药物别名日夜百服宁 英文名称Bufferin Cold 类别解热镇痛药
制剂双分伪麻片（日片）为深橙色薄膜衣片。美扑伪麻片（夜片）为深蓝色薄膜衣片。分子式成分片剂（双分伪麻片-日用片）对乙酰氨基酚 acetaminophen 500 mg，氢溴酸右美沙芬 dextromethorphan hydrobromide 15 mg，盐酸伪麻黄碱 pseudoephedrine HCl 30 mg，片剂（美扑伪麻片-夜片）对乙酰氨基酚 acetaminophen 500 mg，氢溴酸右美沙芬 dextromethorphan hydrobromide 15 mg，盐酸伪麻黄碱 pseudoephedrine HCl 30 mg，马来酸氯苯那敏 chlorphenamine maleate 2 mg 药理毒理本复方由对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱和氢溴酸右美沙芬和扑尔敏组成，具有解热镇痛、止咳、收缩鼻粘膜血管和抗过敏作用。日片不引起嗜睡，夜片能进一步减轻由于感冒引起的各种不适，并使患者安睡。适应症治疗和减轻感冒引起的发热、头痛、周身及四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛。不良反应有时出现轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干和食欲不振，可自行恢复。相互作用饮酒及镇静药会加重夜片嗜睡症状。用法用量双分伪麻片（日用片）成人和12岁以上儿童 白天每6 hr口服1-2片，每日2次。美扑伪麻片（夜用片）成人和12岁以上儿童 夜晚或临睡前服1-2片。注重事项对抗组胺药、伪麻黄碱或乙酰氨基酚过敏者禁用。天天总剂量不可超过8片，每次服用间隔不宜少于6 hr。伴有高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺疾病、青光眼、前列腺肥大引起的排尿困难、呼吸困难、肺气肿患者、因

吸烟、哮喘、肺气肿引起的慢性咳嗽及痰多粘稠者、妊娠及哺乳期妇女慎用。夜用片服药期间可引起头昏、嗜睡，故不宜驾驶、高空作业及操纵机器。饮酒及服用镇静药会加重嗜睡症状。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com