复方安乃近片 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/309/2021\_2022\_\_E5\_A4\_8D\_ E6\_96\_B9\_E5\_AE\_89\_E4\_c22\_309582.htm 药品名称复方安乃近 片 英文名称CompoundMetamizole Sodium Tablets 类别解热镇 痛药制剂本品为白色片。分子式成分本品为复方制剂,其组 分为:"每片含安乃近0.3g,氨基比林0.2g"。药理毒理本品 属于复方解热镇痛药,具有解热镇痛作用。适应症发热、疼 痛等。但因本品有可能引起严重不良反应,很少在风湿病治 疗中应用。不良反应(1)偶可引起过敏性皮疹和药物热, 其中包括荨麻疹、渗出性红斑等,严重者可发生剥脱性皮炎 、大疱性表皮松懈症。(2)偶有由于过敏性休克而产生呼吸 循环衰竭。(3)较长时间应用后,可引起粒细胞减少、血小 板减少性,严重者可发生再生障碍性贫血。(4)偶见呕吐、 口腔溃疡、龟头糜烂等相互作用(1)避免与氯霉素合用, 因可致白细胞减少。(2)可增强氯丙嗪的降温作用,导致严 重的体温降低,不宜合用。(3)可能增强抗凝药的作用。 用法用量需要时服用,一次1片,一日最多3次。注重事项对 本品或其他吡唑酮类药物有过敏史者禁用,对阿司匹林及其 他非甾体抗炎药过敏者也禁用。(1)本品对高热患者易引 起虚脱。(2)本品与阿司匹林有交叉过敏反应,甚至导致 死亡。(3)本品不宜长期使用,因可引起粒细胞缺乏等血 象变化,应定期检查血象。#093.孕妇不宜用。本品可经乳汁 排泄,故哺乳期妇女也不宜用。#093.不推荐使用。#093.老年 人及体弱者应慎用。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直 接下载。详细请访问 www.100test.com