

复方氨基比林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E6_B0_A8_E5_c22_309587.htm 药品名称复方氨基比林
药物别名氨基比林-非那西丁-苯巴比妥、氨基比林/非那西丁/苯巴比妥、安基比林/非那西丁/苯巴比妥、安痛定 英文名称Compound Aminophenazone 类别解热镇痛药制剂氨基比林注射液：每2ml含氨基比林0.1g、安替比林0.04g、苯巴比妥0.018g(有资料为：巴比妥钠0.057g)。复方氨基比林片：每片含氨基比林0.02g，非那西丁0.2g，苯巴比妥0.005g。分子式成分氨基比林、安替比林、巴比妥钠药理毒理具有解热、镇痛、消炎作用。适应症高热、头痛、偏头痛、月经痛、肌肉痛、牙痛和关节痛等。不良反应用量过大易引起大量发汗、呕吐、脉搏加快、皮疹、发热、口腔炎等，少数病人还能发生严重粒细胞减少症及再生障碍性贫血。用法用量成人皮下或肌肉注射，2ml/次，必要时可重复注射，但不超过10ml/日。儿童酌减。口服给药：每次1-2片，一日3次。注重事项现不单独应用，仅用于某些复方制剂中。用药前后及用药时应当检查或监测的项目：只限于短期使用，如超过1周应定期检查血象。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com