

奎宁〔典〕〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A5_8E_E5_AE_81_E3_80_94_E5_c22_309644.htm 药品名称奎宁〔典〕

〔基〕 英文名称Quinine 类别主要用于控制疟疾症状的抗疟药制剂硫酸奎宁片：0.3g 盐酸奎宁片：0.33g；0.12g 二盐酸奎宁注射液：0.25g(1ml)；0.5g(1ml)；0.25(10ml)。复方奎宁注射液：每支2ml，含盐酸奎宁0.136g、咖啡因0.034g、乌拉坦0.028g 用法用量口服，1日3次，每次0.3～0.6g。肌注：每次0.25～0.5g。静脉滴注：1次0.2～0.3g，1日0.4～0.6g，用葡萄糖注射液稀释后缓慢滴注 注意事项每日用量超过1g或用药稍久，可出现金鸡钠反应：头痛，耳鸣，眼花，恶心，呕吐，视力，恶心，呕吐，视力、听力减退。物异质者出现急性溶血、血管神经性水肿、支气管哮喘。中毒时可出现体温下降、心律失常、呼吸麻痹。心肌病患者及孕妇禁用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com