

头孢狄尼 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E7\\_8B\\_84\\_E5\\_c22\\_309659.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_8B_84_E5_c22_309659.htm)

药品名称头孢狄尼  
药物别名头孢地尼 Cefzon 英文名称Cefdinir 类别三代头孢制剂  
剂胶囊：每粒50mg；100mg。 药理毒理本品是第三代广谱头孢菌素，为高效口服头孢菌素，对需氧和厌氧革兰阳性菌和阴性菌均有强广谱抗菌活性，对多种β-内酰胺酶稳定。对葡萄球菌、链球菌及丙酸杆菌的抗菌活性非凡强。药动学健康成人1次口服本药50mg、100mg或200mg后，约4h达峰值C<sub>max</sub>，分别为0.64mg/L、1.11mg/L、1.74mg/L，峰值时间（T<sub>max</sub>）分别为4.3h、3.8h及3.7h，T<sub>1/2</sub>为1.5~2h，24h尿排泄率为26%~33% 适应症葡萄球菌、链球菌、丙酸杆菌、淋球菌、大肠杆菌、克雷白菌、奇异变形杆菌、流感杆菌、普鲁威登斯菌等引起的感染，如咽喉炎、扁桃腺炎、支气管炎、肺炎、肾盂肾炎、膀胱炎，淋菌性尿道炎及妇科、外科、皮肤、软组织染等。不良反应有胃肠道反应、腹泻及软便，偶见过敏反应如皮疹、瘙痒、丙氨酸氨基转移酶升高。用法用量  
剂量，口服，成人100mg/次，3次/日 注重事项对青霉素过敏者及过敏体质者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)