

加合百服宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_8A_A0_E5_90_88_E7_99_BE_E6_c22_309844.htm 药品名称加合百服宁
药物别名加合百服宁 英文名称Bufferin Plus 类别解热镇痛药制剂
本品为薄膜衣片。对乙酰氨基酚 acetaminophen：500 mg，
咖啡因 caffeine：65 mg。 分子式成分对乙酰氨基
酚(acetaminophen)、咖啡因(caffeine)。 药理毒理本药主要成分
对乙酰氨基酚，通过提高痛阈而产生镇痛作用，通过对下丘
脑体温调节中枢而产生解热作用。与咖啡因组成复方制剂，
可增强镇痛作用。药动学口服后迅速由胃肠道吸收，约
有25%与血浆蛋白结合。90 - 95%在肝脏代谢，主要与葡萄糖
醛酸、硫酸及半胱氨酸结合，半衰期为3 - 4 hr。其原型药物
是无毒的，代谢物通过尿液排泄。适应症中等程度的各种疼
痛如头痛、牙痛、肌肉痛、关节痛、痛经，以及因感冒等引
起的发热症状。不良反应轻度上腹不适、头晕、失眠、皮疹
等。用法用量成人1 - 2片/次，痛时口服，每日剂量不得超
过8片. 注重事项对本药过敏者。因疼痛而服用此药时，成人
不得连续服用10天以上，用于治疗发烧不超过3天。孕妇及哺
乳妇女慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com