

中国烟叶公司关于2007年度烟草农药使用的推荐意见 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E7_83_9F_E5_c80_309873.htm

中国烟叶公司关于2007年度烟草农药使用的推荐意见各省级局（公司）烟叶部门，各省级工业公司有关部门，有关科研单位：1999年以来，中国烟叶公司每年组织有关单位开展烟草新型农药大田药效对比试验，筛选经济、安全、有效的农药品种，为规范烟草农药科学合理使用，控制烟叶农药残留量，提高烟草病虫害综合防治水平，推进烟草病虫害的可持续治理，保障烟叶品质，发挥了重要作用。2006年11月，中国烟叶公司组织行业内外有关专家组成烟草农药使用推荐专家评审组，对具备“三证”（即许可在烟草上使用的登记证、产品生产许可证及产品质量检验合格证）、经过两年14地（一年7地）规范试验的农药品种进行了认真审议和评价，确定了58个农药品种在烟草上推荐使用，11个农药品种因有效期到期正在办理续展登记或正式登记而暂停推荐，待取得续展或正式登记后再统一推荐。现将2007年度推荐在烟草上使用的农药品种（见附件1）、暂停推荐使用的农药品种（见附件2）和禁止在烟草上使用的农药品种（或化合物）（见附件3）予以公布，请各省级局（公司）烟叶部门及时转发至各产区公司，并严格贯彻执行。各产区烟草公司要按照《关于2007年度烟草农药使用的推荐意见》，全面推行由省级公司组织、以地市级公司为主体召开烟草农药订货会的形式，结合本地区烟草有害生物发生发展趋势，公开招标、比质比价、统一采购农药。在购进合同中应强调产品质量保证和产品售后技术指导与

服务，坚决杜绝假冒伪劣农药品种的使用。对于推荐使用以及暂停推荐的农药品种，要注意购买生产日期在登记有效期内并且未过保质期的产品。对于烟农自行购买农药，要加强技术指导，严格要求烟农购买有烟草登记的“三证”齐全的农药品种，引导并鼓励烟农购买推荐的农药品种。要强化政策措施（如合同约定、物资扶持、优惠政策等），认真履行《烟叶种植收购合同》中承担的相关义务，在烟叶基层站点张榜公布《关于2007年度烟草农药使用的推荐意见》，积极向烟农宣传，自觉接受烟农及社会各界监督。要加强对技术人员和烟农的培训，推广烟草农药安全使用技术，对症科学合理用药，严格掌握施药剂量、方法、次数和防治适期，注意轮换、交替用药，避免出现药害。要在全中国烟草病虫害预测预报网络的指导下，积极推进烟草病虫害的统防统治工作，完善植保社会化、专业化服务体系。烟草植保力量薄弱的地区，可委托地方农业部门植保站开展烟草植保社会化服务。要在农业防治的基础上，综合地、协调地运用化学的、物理的、生物的各种防治措施和手段，构建烟草有害生物综合治理技术体系，控制烟叶中农药残留量，提高烟叶品质和安全性。2006年度中国烟叶公司组织了烟用农药质量抽检，结果表明，推荐使用范围内的产品全部合格，非推荐产品质量问题严重。2007年中国烟叶公司将进一步加大对全国烟草农药使用情况的检查调研力度，检查结果在行业内公布。对农药管理、使用混乱的产区公司，擅自变更《关于2007年度烟草农药使用的推荐意见》的行为，国家局、总公司将严肃通报批评；对购进不符合国家以及国家局、总公司规定的农药引起药害造成经济损失，或农药残留超限造成不良影响

的产区公司，要追究当事人和有关领导的责任。本意见自下发之日起实行，2006年度烟草农药使用推荐意见同时废止。

二 七年二月十四日附件：1.2007年烟草上推荐使用的农药品种及安全使用表 2.烟草上暂停推荐使用的农药品种表 3.禁止在烟草上使用的农药品种（或化合物）名单 附件1 2007年烟草上推荐使用的农药品种及安全使用表*（每亩按50公斤水计算）

常用量 号 名)	商 最高 对象 稀释倍数 期)	产品名称 施药 (克/亩) /亩 倍数	登记证 安 生产厂 方法 次数 隔 天	有效期 备注 使用 间 稀释	防治 品 家 称 (
--------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------

杀虫剂

神 克 97 南、 、山	5%涕灭威 移栽 6.23 丹	PDN51- 山东华 克 时穴 施	2002.0 仅限河北 >60 天	2007.0 农 阳科技 股份有 限公司 西和新疆	烟蚜 600 颗粒剂 、河 山东 地区使用
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------

莫

3%啶虫脒	PD392-	2003.0	2008.0	烟蚜	2500 ×		
1500 喷雾	2 15	日本曹	比	乳油	2003	9.02	
9.02	×	天 达株式		朗			
	会社						

				石	5%吡虫啉	PD2006	
2006.0	2011.0	烟蚜	1200 ×	1000	喷雾	2 15	
黑龙江	敢	乳油	0034	2.06	2.05	×	
天 强尔生		当					化技术
					开发有		
					限公司		

					绿	0.5%苦参	
LS2001	2006.0	2007.0	烟青	800 ×	600 ×	喷雾	3
15	江苏省	宇	碱水剂	1279	5.31	5.31	虫
	天 南通神						
雨绿色						药业有	
						限公司	

剂

土壤消毒

			维	370克/升	LS2004	2007.0
2008.0	一年	50克/平	75/	土壤	1	江苏省

博威百亩水 0279 2.02 2.02 生杂 方米 平方
 熏蒸 连云港 亩 剂 草 米
 死海溴 化物有
 限公司

必
 98%棉隆 PD2004 2004.0 2009.0 苗床 29.4克/ 39.2
 土壤 1 比利时 速 颗粒剂 0012 9.01
 9.01 根结 平方米 克/ 熏蒸 康乃馨 灭
 线虫 平方
 米 司
 农化公

32.7%威
 LS2006 2006.1 2007.1 一年 50克/平 75/ 土壤 1
 江西省 百亩水剂 1901 2.06 2.06 生杂
 方米 平方 喷雾 东乡县 草
 米 三友化
 工有限 责任公
 司

商 产品名称
 登记证 有效期 防治 常用量 最高 施药 最多
 安 生产厂 备注 品 号 对象 (克/亩 用
 量 方法 使用 全 家 名) (克
 次数 间 称 稀释倍数 /亩
 隔) 期

天 稀释 (倍数)

杀菌剂

2006.1 2007.1 黑 1500 × 东 48%霜霉 LS2005
 北京市 旺 络铜水剂 3460 1200 喷淋 3 15
 茎基 东旺农 黑 病 ×
 药厂 达 部

58%甲霜 LS2001 2006.0 2007.0 黑 500 ×
 400 喷淋 2 10 浙江省 锰锌可湿 892
 5.25 5.25 病 茎基 温州农 性粉
 剂 部 药厂

甲霜 LS9781 2006.0 2007.0 黑 800 × 敌 72%
 喷淋 2 5 浙江禾 霜 锰锌可湿 2 6.20 6.20
 病 茎基 本农药 性粉剂
 部 化学有
 限公司

移 20%稻灵 LS9927 2006.1

2007.1 立 1500 × 1000 喷淋 3 7 湖北移
 播种前 栽 霉乳油 4 2.07 2.07 病 × 茎基
 栽灵农 洒苗床 灵 部
 业科技 移栽后再 股份
 有 喷雾一次 限公司。

800 × 宝 58%甲霜 LS9032 2006.0 2007.0 黑
 600 喷淋 2 10 江苏宝 大 锰锌可
 湿 9 3.11 3.11 病 茎基 灵化工
 森 性粉剂 部 股份有
 限公司

霜 LS2000 2006.0 2007.0 黑 800 × 宝 25%甲
 淋 2 10 江苏宝 克 霜霉可湿 1378 600 喷
 4.05 病 茎基 灵化工 性粉剂
 部 股份有
 限公司

2007.1 黑胫 900 × 600 × 72.2%霜 LS2003 2006.1
 霉威水剂 1749 0.27 0.27 喷淋 2 5 黑龙江
 强尔生 部 茎基
 开发有
 限公司

				斯	40%菌核		
PD8610	2006.0	2011.0	赤星	500 ×	400 ×	喷雾	
3 15	浙江温	佩	净可湿性	8-2	6.19	6.19	
病	州鹿城		斯	粉剂			
	植保化						学厂

		禾	40%菌核	PD8610	2006.0	2007.0	赤
星	75克	135	喷雾	3 7	浙江禾	益	净可湿性
8-	3.17	3.17	病	克		益农化	2
粉剂	5-F01-				有限公		号
893				司			

						赤	40%菌
核	LS2001	2006.0	2007.0	赤	500 ×	400	喷
雾	3 7	浙江省	斑	王铜可湿	791	5.25	5.25
病		温州农		特	性粉剂		
		药厂					

				菌	45%菌核	LS2000	
2006.0	2007.0	赤	500 ×	400	喷雾	3 7	浙
江禾	克	王铜可湿	672	3.09	3.09	病	
	益农化		性粉剂				有
限公							司

47%菌核 LS2001 2007.0 2008.0 赤 83.3克 125
 喷雾 3 7 山东鸿 使用烟 王铜可湿 1146
 1.14 1.14 病 克 汇烟草 为赤星病
 性粉剂 用药有 和野火病
 限公司 混发烟区

商	产品名称	登记证	有效期	防治	常用量	最高
施药	最多	安	生产厂	品	号	对象
(克/亩	用量	方法	使用	家	名	稀释倍
) /亩	(克	次数	间	称)	期
数	倍数	隔	天	稀	释	(
)

灰 40%多菌 LS9912 2006.0 2007.0
 赤 1500 × 1000 喷雾 3 7 浙江省 核
 核可湿性 17 7.05 7.05 病 × 温州市
 宁 粉剂 鹿城植
 保化学
 有限公 司

金 45%菌核 LS2002 2006.1 2007.1 赤

600 × 500 喷雾 2 5 黑龙江 在烟 叶 琥
 铜可湿 1753 2.16 2.16 、野 省齐齐
 星病和野 舒 性粉剂 火病 哈
 尔田 火病混发 丰农药
 区使用 化工有
 限公司

甲 雾 病 10%多抗 喷雾 3 15 日本科 赤星 600 × 800 800 喷
 LS9915 2006.0 2007.0 克 硫悬浮剂 91 7.12 7.12
 2 5 浙江禾 本农药 力 限公司
 化学有 2 号

10%多抗 喷雾 3 15 日本科 赤星 600 × 800 喷
 PD138- 2006.0 2007.0 赤星 1000 × 800
 3 15 日本科 丽 霉素B可 91-F01
 病 研制药 安 湿性粉
 3.19 3.19 剂 -641 株式会 社

多 3%多抗霉 喷雾 3 15 PD8516
 2005.0 2010.0 赤星 600 × 400 × 喷雾 3 15
 吉林省 凯 素可湿性 3 8.23 8.23 病 雷生
 延边春 粉剂 物 药业有

限公司

LS2003	2006.1	2007.1	赤星	800 ×	400 ×	多	3%多抗霉
3	15	绩溪农	氧	素水剂	0013	2.08	2.08
病		华生物		清			
	科技有	2					限公司
	号						

福美	LS2006	2006.0	2007.0	赤星	100g	120g	诚	30%
3	15	浙江省	信	双菌核	0670	3.31	3.31	喷雾
病		温州农		净可湿性				
		药厂		粉剂				

星	100g	133g	25%菌核	LS2004	2006.0	2007.0	赤
1899	7.12	7.12	喷雾	3	15	浙江禾	净悬浮剂
			病			本农药	
				化学有			
				限公司			

			科	0.3%多抗	LS9543	2006.0
2007.0	赤星	300 ×	200 ×	喷雾	3	15
	生	霉素水剂	9	6.09	6.09	病
生生物						化学制

品有限

公司

				多	77%硫酸	PD270-		
2004.0	2009.0	野火	600 ×	400 ×	喷雾	3	15	
西班牙	宁	铜钙可湿	99	3.05	3.05	病		
	艾克威		性粉剂					
化学工								业有限

公司

								72%硫酸
LS2003	2006.1	2007.1	野火	13g	17g	喷雾	3	15
河北省		链霉素可	0139	2.16	2.16	病		
	石家庄		溶粉剂					
曙光制								药厂

	72%农用	LS2002	2006.0	2007.0	野火	4000 ×		
1000	喷雾	3	15	河北省	硫酸链霉	1038		
9.07	9.07	病	×	石家庄		素可溶		
粉				市三农		剂		

化工有

限公司

治	常用量	最高	施药	最多	安	登记证	有效期	防
						生产厂	备注	

品 家 称	号 名) (对象 稀释倍数 期	(克/亩) /亩 倍数	用量 (克 /亩 倍数	方法 次数 隔 天	使用 间 天	全 稀释
LS2004 15 4.04 蕾 菌 细	2006.0 上海泽 病 类芽孢杆 菌水分散 粒剂	2007.0 只有一定 或300倍 克 (3)	青枯 地 浸种 (2) 苗床 泼浇	1250克 /克多粘 元海洋 生物技术有限 公司	1700 0563 元海洋 生物技术有限 公司	康 0.11亿cfu (1) 4.04 效果 得 灌根	3
2007.0 有一定 浸种 (2) 床 司	青枯 萎 常州兰 陵制药 有限公 灌根	512.5克 /克荧光 效果 粉剂 (3)	青 3000亿个 662. 1369 散 粉剂 (3)	LS2003 2006.0 3 15 7.12 7.12 假单胞菌 苗	江苏省 病 泼浇	只 5克 苗	

菌 2%宁南霉

LS9814	2006.0	2007.0	病毒	250 ×	200 ×	喷雾
4 7	黑龙江	对病毒	克	素水剂	85	8.31 8.31
病		~ 强尔生	有一定预	毒		
	10	化技术	防效果	克		
	开发公					司

	东	8%昆脂酸	LS9922	2006.1	2007.1	病
毒	1000 ×	500 ×	喷雾	4 7	北京市	对病毒
旺	铜水乳	77	2.21	2.21	病	~ 东旺
农	有一定	杀	剂		10	药厂
防效果	毒					

病	20%吗啉	LS9951	2006.0	2007.0	病毒	700 ×
500 ×	喷雾	4 7	山东省	对病毒	毒	胍乙铜
1	9.02	9.02	病	~	玉成农	有一定
特	可湿性粉			10	化有限	防效果
	剂			公司		

	24%混脂	LS2000	2006.1	2007.1	病毒	900 ×	600
×	喷雾	4 7	北京市	对病毒	旺	酸碱铜	
1560	0.09	0.09	病	~	东旺农	有一定	
毒	水乳剂			10	药厂	防效果	
							东

消

烯	LS9813	2006.0	2007.0	病毒	400 ×	300 ×	金 22%羟
4	7	河南长	对病毒病	叶	腺铜烯	73	喷雾
3.08	病		~	葛农用	有一定预	宝	腺
锌可				10 生物药	防效果		湿
性粉剂				厂			

硫	LS2000	2006.0	2007.0	病毒	600 ×	500 ×	病 1.45%
4	7	陕西省	对病毒病	毒	酸铜三	1315	喷雾
9.14	病		~	西安海	有一定预	必	氮
唑核苷				10 浪化工	防效果	克	
三十烷				有限公		醇可	
湿性				司	号	粉剂	

				净	0.5%氨基	LS2002	
2007.0	2008.0	病毒	600 ×	400 ×	喷雾	4	7 北
海国	对病毒病	土	寡糖素水	1143	1.25	1.25	病
	~	发海洋	有一定预	灵	剂		
	10	生物农	防效果				
	药有限						公司

抗 0.5%菇类	LS9772	2006.0	2007.0	病
毒 500 × 300 × 喷雾	4	7	北京燕	对病毒病
毒 蛋白多糖 1	7.07	7.07	病	~ 化永
乐 有一定预 丰 水剂				10 农
药有 防效果				限公司

病 20%吗啉	LS9796	2006.0	2007.0	病毒
700 × 500 × 喷雾	4	7	山东省	对病毒病
瓜乙铜 3	3.11	3.11	病	~ 绿士农
有一定预 清 可湿性粉				10 药
有限 防效果 剂				公司

商	产品名称	登记证	有效期	防治	常用
量	最高	施药	最多	安	生产厂
名	对象	(克/亩	用量	方法	备注
)	稀释倍数	/亩	(克	次数	全
)	期		/亩	间	家
)			倍数	天	称
)					(

施 0.5%氨基	LS9946	2006.0		
2007.0 病毒 600 × 400 × 喷雾	4	7	河北奥	对
病毒病 特 寡糖素水 3	4.29	4.29	病	

~ 德植保 有一定预 灵 剂
10 药业有 防效果 限
公司

毒 20%盐酸 LS2005 2006.0 2007.0
病毒 400 × 300 × 喷雾 4 7 浙江禾 对病毒病
飞 吗啉呱可 3018 9.14 9.14 病 ~
益农化 有一定预 湿性粉剂

10 有限公 防效果 司

迎 20%吗啉 LS2003 2006.0 2007.0 病毒
800 × 1200 喷雾 4 7 山东神 对病毒病 晨
呱乙铜 0772 3.11 3.11 病 × ~ 星农
药 有一定预 可溶性粉 10
有限公 防效果 剂 司

好 2%氨基寡 LS2000 2006.1 2007.1 病毒
600 × 500 × 喷雾 4 7 辽宁省 对病毒病 普
糖素水剂 1432 0.18 0.18 病 ~ 大连
凯 有一定预 10 飞化学
防效果 股份有

限公司

除草剂

宝 25%砒嘧 PD2004 2006.0
 2007.0 单、 5克 苗后 1 上海杜 成
 磺隆干悬 0019F0 8.20 8.20 双子 杂草
 邦农化 浮剂 40141 叶杂 喷雾
 有限公 草 司

烟 40%异 LS2004 2006.0 2007.0 一年 175克
 200 移栽 1 江西盾 舒 松仲灵 1757
 6.01 6.01 生 克 前土 牌化工 乳
 油 草 表喷 有限责
 雾 任公司

72%异丙
 LS2004 2006.0 2007.0 一年 125克 150 移栽 1
 贵州遵 甲草胺乳 2205 9.21 9.21 生杂
 克 前土 义泉通 油 草 表
 喷 化工厂 雾

旱 50%敌草 LS9679 2006.0 2007.0 一年
 南方：10 南方 见注 1 江苏快 克 胺可湿性
 7 6.07 6.07 生杂 0g : 20 ** 达农化
 粉剂 草 北方：15 0g 股份有

0g 北方 限公司 : 25 0g

2007.1 一年 200g 266g 见注 1 大 50%敌草 PD201- 2002.1
惠 胺水分散 95 2.02 2.02 生杂 印度联 合
磷化 利 粒剂 草 物有限
公司

植物

生长调节剂

2005.0 2010.0 腋芽 400 × 340 × 抑 12.5%氟 PD198-
士先 抑芽 芽 节胺乳油 95 5.25 5.25 打顶 2 7 瑞
后杯 ~ 正达作 敏 淋
10 物保护 有限公
司

灭

25%氟节 LS9992 2006.0 2007.0 腋芽 400 × 300
× 杯淋 2 7 浙江禾 抑芽 芽 胺乳油 5 3.25
3.25 或涂 ~ 田化工 灵
抹 10 有限公
司

防治 品 家 称	常用量 号 名) (最高 对象 稀释倍数 期	商 施药 (克/亩) /亩 稀释倍数)	产品名称 最多 用量 (克 /亩 倍数	登记证 安 生产厂 方法 次数 隔 天	有效期 生产厂 使用 间 天	备注 全 稀释
PD221- 7 后杯 10	2002.0 法国新 抑芽 ~ 农公司	2007.0 芽 农公司	腋芽 灵乳油 素	100 × 97 素	80 × 9.29 9.29	止 36%仲丁 打顶 9.29	2 淋
2010.0 芽 ~ 牌化工	腋芽 丁灵乳油 牌化工	100 × 0153	芽 杯淋 9.29	37.3%仲 杯淋 9.29	PD2005 1 7 10	2005.0 江西盾 法 有限责 任公司	抑 烟
36%仲丁 杯淋 1.14	LS2002 1 7 山东鸿 法	2007.0 抑芽 ~ 汇烟草	2008.0 净 汇烟草	腋芽 灵乳油	100 × 2000	80 × 1.14	

10 用药有

限公司

			菜	33%二甲	LS9891	2007.0	2008.0	
腋芽	100 ×	80 ×	杯淋	1	7	山东华	抑芽	
草	戊灵乳油	4	2.02	2.02		法	~	阳科
技	通					10	股份有	

限公司

						抹	36%仲	
丁	LS2006	2006.0	2007.0	腋芽	100 ×	80 ×	杯淋	
1	7	贵州遵	抑芽	清	灵乳油	0568	3.17	3.17
		法	~	义泉通				
	10	化工厂						

100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。详细请访问 www.100test.com