硫酸阿司米星 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/310/2021\_2022\_\_E7\_A1\_AB\_ E9 85 B8 E9 98 BF E5 c22 310015.htm 药品名称硫酸阿司米 星药物别名福提霉素、阿司米星、武夷霉素、强壮霉素 Fortimicin 英文名称Astromicin Sulfate 类别氨基糖酐类药理毒 理对革兰阳性菌及阴性杆菌有强大的杀菌作用。由于化学结 构中含有二糖,与其它氨基糖甙类抗生素极少交叉耐药性。 本品对沙雷菌属、肠杆菌属、变形杆菌属及柠檬酸菌属等革 兰阴性杆菌以及金黄色葡萄球菌有强大的杀菌作用。其作用 机制为抑制细菌的蛋白质合成而杀灭细菌。对氨基甙类抗生 素有过敏史者禁用。适应症慢性支气管炎、支气管扩张症感 染、肺炎及肾盂肾炎等。不良反应 本品耳毒性和肾毒性较 轻; 偶有皮疹、瘙痒、发热等过敏反应; 偶见肝脏损害 , 出现血清胆红素升高; 少见恶心、呕吐、腹泻等消化道 反应; 有局部刺激反应(如疼痛、硬结)。 用法用量剂量, 成人400mg(效价)/日,分2次供肌注。注重事项 肝肾功能不 全者、年老体弱者慎用; 不宜与强利尿药、右旋糖酐类、 肌松药联合应用。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接 下载。详细请访问 www.100test.com