

硝硫氰酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_A1_9D_E7_A1_AB_E6_B0_B0_E9_c22_310077.htm 药品名称硝硫氰酯
药物别名（硝硫苯酯）英文名称nitroscanate〔 〕类别抗血吸虫病药
性状为黄色结晶性粉末，不溶于水及大多数有机溶剂。经丙酮重结晶后熔点为158~162℃。药理及应用本品为硝硫氰胺的衍生物，经各种动物实验治疗与毒性试验，证实有明显抗血吸虫作用，毒性较低。临床用于治疗血吸虫病。用法用量口服，总剂量按26mg/kg计（以60kg体重为限），等量分为3剂，每日1剂，疗程3日，装胶囊或用糯米纸包后晚饭后半小时服用。注重事项不良反应与硝硫氰胺大致相似但较轻。主要有头晕、头痛、眩晕、步态不稳、腹胀、腹泻、恶心、呕吐等，一般于服药第2天出现，1周左右消失。少数病例有轻度黄疸，个别有心悸和早搏、皮疹与肌肉酸痛。精神病人、孕妇、哺乳妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com