

葡萄糖酸锑钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E8_91_A1_E8_90_84_E7_B3_96_E9_c22_310151.htm 药品名称葡萄糖酸锑钠
药物别名（葡酸锑钠，斯锑黑克，SOLUSTIBOSAN）英文名称Sodium Stibogluconate〔 〕类别抗黑热病药性状本品为白色或微显淡黄色的无定形粉末；无臭；水溶液显右旋性。在热水中易溶，在水中溶解，在乙醇或乙醚中不溶。制剂注射液：每支含五价锑0.6g，约相当于葡萄糖酸锑钠1.9g（6ml）。分子式成分药理及应用本品为五价锑，在体内还原为三价锑，对利什曼原虫产生抑制作用，然后网状内皮系统将其消灭。本品注射后，肝脾中含量最高，药物浓集于脾中，为杀灭利什曼原虫创造有利条件。主要由肾排泄，注射后24小时内排泄50%~80%，此后尿中仅有微量排泄。用于黑热病病因治疗，近期疗效可达99%，2年复发率低于10%。复发病例可再用本品治疗。用法用量静注或肌注其注射液：成人6~9ml/次，每日1次，连用6日为1疗程。注重事项（1）使用本品有时发生恶心、呕吐、咳嗽、腹泻等现象，偶见白细胞减少，可停药1~2日，等这类症状消失后，再继续注射。（2）凡患肺炎、肺结核及严重心、肝、肾疾患后，都应禁用。有大出血倾向、体温忽然上升或粒细胞减少时，应暂停注射。病情较重，有严重贫血或并发其他感染的，应先治疗并发症，积极给予支持疗法，待一般情况改善后，再用锑剂。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com