

双氯芬酸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_8F_8C_E6_B0_AF_E8_8A_AC_E9_c22_310230.htm 药品名称双氯芬酸

药物别名双氯灭痛，扶他林，VOLTAREN 英文名

称Diclofenac〔 〕类别抗炎镇痛药性状常用其钠盐，为无色

结晶性粉末。熔点282~285℃。可溶于水。制剂片剂：每

片25mg。栓剂：每粒50mg。注射液：每支75mg（2ml）。乳

胶剂：1%。凯扶兰（双氯芬酸钾，CATAFLAM）口片剂：

每片25mg；50mg。栓剂：12.5mg；25mg；75mg。口服液：每

瓶15mg。注射液：75mg（3ml）。分子式成分药理及应用为

一种新型的强效消炎镇痛药，其镇痛、消炎及解热作用比吲

哌美辛强2~2.5倍，比阿司匹林强26~50倍。特点为药效强，

不良反应少，剂量小，个体差异小。口服吸收迅速，服后1

~2小时内血浓度达峰值。排泄快，长期应用无蓄积作用。用

于类风湿性关节炎、神经炎、红斑狼疮及癌症、手术后疼痛

，以及各种原因引起的发热。用法用量口服，每次25mg，每

日3次；栓剂，每次50mg，每日2次；肌注，每次75mg，每

日1次，深部臀肌注射。注重事项（1）可引起胃肠道紊乱、

头晕、头痛及皮疹。（2）肝、肾损害或有溃疡病史者慎用。

（3）妊娠头三个月避免使用。100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com