

布洛芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_83\\_E6\\_B4\\_9B\\_E8\\_8A\\_AC\\_c22\\_310236.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_B8_83_E6_B4_9B_E8_8A_AC_c22_310236.htm) 药品名称布洛芬药物别名

异丁苯丙酸，异丁洛芬，拔怒风，芬必得，BRUFEN

，FENBID 英文名称Ibuprofen 类别抗炎镇痛药性状白色结晶粉末；稍有特异臭。在乙醇、丙酮、氯仿或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。熔点74.5～77.5℃。制剂片剂：每片0.1g；0.2g。

缓释胶囊；每胶囊0.3g。分子式成分药理及应用动物实验证实，其抗炎、镇痛、解热作用比阿司匹林、保泰松或对乙酰氨基酚强。临床报道，用于风湿及类风湿性关节炎，其消炎、镇痛、解热作用，与阿司匹林、保泰松相似，比对乙酰氨基酚好。在病人不能耐受阿司匹林、保泰松等时，可试用。

对血象与肾功能无明显影响。用法用量抗风湿，一次0.4

～0.8g，一日3～4次。止痛，一次0.2～0.4g，每4～6小时一次

。注重事项偶见轻度消化不良、皮疹、胃肠道溃疡及出血、氨基转移酶升高。胃与十二指肠溃疡患者慎用。100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)