

沙立度胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B2_99_E7_AB_8B_E5_BA_A6_E8_c22_310299.htm

药品名称沙立度胺药

物别名反应停，酞胺哌啶酮 英文名称Thalidomide 类别抗麻风

病药性状淡黄色结晶性粉末，无臭无味，微溶于水、乙醇、

丙酮中，不溶于乙醚、氯仿。熔点269~274。制剂片剂：

每片25mg。分子式成分药理及应用为一种镇静剂，对于各型

麻风反应如发热、结节红斑、神经痛、关节痛、淋巴结肿大

等，有一定疗效，对结核样型的麻风反应疗效稍差。对麻风

本病无治疗作用，可与抗麻风药同用以减少反应。用法用量

口服：每日100~200mg，分4次服。对严重反应，可增至300

~400mg（反应得到控制即逐渐减量）。对长期反应，需要较

长期服药，每日或隔日服25~50mg。注重事项（1）本品有强

烈致畸作用，妊娠绝对禁忌。非麻风病患者不应使用此药。

（2）副作用有口干、头昏、倦怠、恶心、腹痛、面部浮肿等

。（3）近年发现本品有免疫抑制作用，可用于骨髓移植。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com