

醋氨苯砒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E9\\_86\\_8B\\_E6\\_B0\\_A8\\_E8\\_8B\\_AF\\_E7\\_c22\\_310399.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E9_86_8B_E6_B0_A8_E8_8B_AF_E7_c22_310399.htm) 药品名称醋氨苯砒 英文名称Acedapsone 类别抗麻风病药性状白色或微黄色结晶或结晶性粉末；无臭，无味。在乙醇中极微溶解，在水、乙醚、稀盐酸或氢氧化钠试液中几乎不溶。易溶于二甲基甲酰胺，微溶于甲醇。制剂油注射液：每支225mg（1.5ml）；450mg（3ml）；900mg（6ml）。为40%苯甲酸苄酯及60%蓖麻油的混悬剂。用前振摇均匀，用粗针头吸出、注入臀肌。分子式成分药理及应用在体内缓慢地分解成氨苯砒或乙酰氨苯砒而起抗麻风作用。本品具长效作用，注射一次可维持60~75天。用于各型麻风病。用法用量肌注，1次0.225g，隔60~75天注射1次，疗程长达数年。为了防止长期单用本品导致细菌产生耐药性，可在用药期间加服氨苯砒0.1~0.15g，每周2次。注重事项（1）参见氨苯砒有关条下。（2）初次注射有较强的疼痛感，连续应用可望减轻。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)