

吡洛芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_90_A1_E6_B4_9B_E8_8A_AC_c22_310555.htm 药品名称吡洛芬 英文名称Pirprofen [] 类别抗炎镇痛药制剂片剂：每片200mg。分子式成分药理及应用有消炎、镇痛退热作用，通过抑制PG合成产生作用。可抑制体内由胶原、花生四烯酸诱发的血小板聚集第二相，此外还抑制人体白细胞的趋化性。t_{1/2}6~7小时，血浆蛋白结合率99.5%。24小时内，约80%由尿及粪便中排泄。临床应用：用于类风湿性关节炎，骨关节炎，强直性关节炎，非关节性风湿病，急性疼痛，术后痛及癌性痛等。用法用量开始口服；每日800mg，1日2次分服。症状改善后，每日600mg维持。类风湿关节炎、强直性关节炎开始1000mg/日，分3次服，持续1~2周。镇痛：每次200~400mg，每日1200mg。肌注每次400mg。数小时后可重复用。注重事项（1）胃肠道反应，耳鸣较阿司匹林发生少。（2）有报道可引起肝炎者。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com