

依托芬那酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E4_BE_9D_E6_89_98_E8_8A_AC_E9_c22_310617.htm 药品名称依托芬那酯
药物别名优迈 Rheumon 英文名称Etofenamate#093. 类别抗炎镇痛药制剂霜剂：10%。分子式成分依托芬那酯的化学名为2-(2-羟乙氧基)乙基-N-(a, a, a-三氟-m-甲基)邻氨基苯甲酯，分子式为C₁₈H₁₈F₃NO₄，分子量为369.35，沸点为130-135 (103 mmHg)。本药呈微黄、发粘、无味油性物，溶于酒精、丙酮、氯仿及酯，在22 时160 mg可溶于100 mL水中，它具有极强的亲酯性及一定的亲水性，这使其有良好的穿透皮肤的性能。药理毒理本药可抑制缓激肽、环氧化酶、酯氧化酶、组织胺、5-羟色胺、透明质酸和总补体的释放和作用，稳定溶酶体膜，减少对外来物质的反应。适应症软组织风湿病、关节的各种软组织损伤等。骨骼肌肉系统的软组织风湿性疾病，如肌肉风湿症，肩痛及僵硬、肌肉痉挛(肩周炎的关节四周痛)，腰痛、坐骨神经痛，腱鞘炎、滑囊炎，过度劳累或退行性病变所致脊柱病和关节病，外伤如挫伤、扭伤及劳损。不良反应罕见皮肤潮红，皮肤过敏等。用法用量外用，涂患处，轻轻按摩，3次~4次/日。用药过量：症状短时间内全身皮肤施用一支或更多的优迈，可引起头痛、眩晕或上腹痛。治疗用水洗去药物。假如误服应予洗胃或使用催吐剂。注重事项孕妇、哺乳妇女婴幼儿及对本品过敏者禁用。误食后应催吐、洗胃解救。注重不要接触粘膜和眼睛。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com