

吡拉西坦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_90_A1_E6_8B_89_E8_A5_BF_E5_c22_310650.htm 药品名称吡拉西坦药

物别名吡乙酰胺，乙酰胺吡咯烷酮，脑复康，Acetamide

Pyrrolidone）英文名称Piracetam〔 〕类别中枢兴奋药性状

白色结晶粉末、无臭、味苦，易溶于水，略溶于乙醇。制剂

片剂：每片400mg，胶囊：每胶囊200mg。口服液：0.4g

（10ml）；0.8g（10ml）。注射液：每支1g（5ml）；4g

（20ml）。分子式成分药理及应用为GABA同类物，具有激活

和保护、修复脑细胞的作用，可提高大脑中ATP / ADP比值

，促进氨基酸和磷脂的吸收、蛋白质合成以及葡萄糖的利用

。无镇静、抗胆碱、抗组胺作用，用于老年精神衰退综合征

、老年性痴呆，脑动脉硬化症、脑血管意外所致记忆及思维

功能减退，一氧化碳中毒所致思维障碍，儿童智力下降等。

用法用量口服：每次800～1600mg，每日3次，3～6周为一疗

程，小儿用量减半。肌注：每次1g，每日2～3次。静注：每

次4g，每日1次。静滴：每次4～8g，每日1次，用5%葡萄糖

或0.9%氯化钠注射液稀释至250ml。老年及儿童用量减半。注

重事项（1）本品易通过血脑屏障，胎盘屏障。在体内不降解

不被转化，直接由肾排泄。（2）个别患者有口干、食欲减

退、荨麻疹及记忆思维减退等，长期服用未见毒性。（3）

孕妇、新生儿、肝、肾功能不良者禁用。100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com