

盐酸二甲弗林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_c22\\_310656.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E4_BA_8C_E7_c22_310656.htm) 药品名称盐酸二甲弗林  
药物别名回苏灵、回苏林 Remeflin 英文名称Dimeflin  
Hydrochloride#093. 类别中枢兴奋药制剂片剂：8mg；注射液  
：2ml：8mg。 药理毒理对呼吸中枢有较强的兴奋作用。其作用比尼可刹米强100倍。静脉注射后能迅速增大通气量，对一切通气功能紊乱、换气功能减退和高碳酸血症均有呼吸兴奋作用。具有作用快、维持时间短及疗效明显等特点。适应症传染病及中枢抑制药中毒所致的呼吸衰竭，也用于外伤手术引起的虚脱、休克。不良反应恶心、呕吐、皮肤烧灼感。过量可致肌肉抽搐或惊厥，小儿尤易发生。用法用量口服，8mg~12mg/次，2~3次/日；肌注8mg/次，1~2次/日。也可稀释后静滴或缓慢静注。有惊厥史者慎用。肝肾功能不全者、孕妇禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)