

洛贝林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B4\\_9B\\_E8\\_B4\\_9D\\_E6\\_9E\\_97\\_c22\\_310757.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E6_B4_9B_E8_B4_9D_E6_9E_97_c22_310757.htm) 药品名称洛贝林 药物别名（山梗菜碱，祛痰菜碱） 英文名称Lobeline 类别中枢兴奋药 性状常用的混旋盐酸洛贝林为白色结晶或颗粒状粉末；无臭；味苦；呈弱酸性反应。在乙醇或氯仿中易溶，在水中溶解。制剂注射液：每支3mg（1ml）.10mg（1ml）。分子式成分本品是从产于北美洲的山梗菜科植物山梗菜（*Lobelia inflata*）中提出的一种生物碱，现已能化学合成。药理及应用兴奋颈动脉体化学感受器而反射性兴奋呼吸中枢。用于新生儿窒息、一氧化碳引起的窒息、吸入麻醉剂及其它中枢抑制药（如阿片、巴比妥类）的中毒及肺炎、白喉等传染病引起的呼吸衰竭。用法用量常用量：皮下注射或肌注，成人1次3~10mg。（极量：1次20mg，1日50mg）；儿童1次1~3mg。静注，成人1次3mg，极量1日20mg；儿童1次0.3~3mg。必要时每30分钟可重复1次。静注须缓慢。极量：皮下注射或肌注,1次20mg,1日50mg。静脉注射，1次6mg,1日20mg。注意事项大剂量可引起心动过速、传导阻滞、呼吸抑制，甚至惊厥。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)