

利司培酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/310/2021\\_2022\\_\\_E5\\_88\\_A9\\_E5\\_8F\\_B8\\_E5\\_9F\\_B9\\_E9\\_c22\\_310986.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/310/2021_2022__E5_88_A9_E5_8F_B8_E5_9F_B9_E9_c22_310986.htm) 药品名称利司培酮药

物别名利哌利酮，利司环酮，Risperidal 英文名称Risperidone

类别其他抗精神病药制剂片剂：每片1mg；2mg；3mg；4mg

。分子式成分药理及应用本品是一类新型结构的抗精神病药

物，低剂量时可阻断中枢的5-HT<sub>2</sub>受体，大剂量时又可阻断

多巴胺D<sub>2</sub>受体。临床试验证实，本品全面解除精神分裂症患者

的阳性和阴性症状的作用优于氟哌啶醇。对急性精神分裂

症患者，本品比氟哌啶醇更有效。本品口服吸收迅速，用

药1小时后即达血药峰浓度，平均血浆t<sub>1/2</sub>为24小时，与剂量

有关。老年人药物清除率降低。适用于治疗精神分裂症。用

法用量口服：宜从小剂量开始。初始剂量每次1mg，每日2次

，剂量渐增，第3天为3mg，以后每周调整1次剂量，最大疗效

剂量为每日4~6mg。老年患者起始剂量为0.5mg，每日2次。

注重事项在短期应用中，副作用小，锥体外系反应少见。有

焦虑、嗜睡、头晕、恶心、便秘、消化不良、鼻炎、皮疹等

。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

问 [www.100test.com](http://www.100test.com)