

盐酸丁螺环酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_B8\\_81\\_E8\\_c22\\_311196.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E4_B8_81_E8_c22_311196.htm) 药品名称盐酸丁螺环酮  
药物别名布期哌隆 Ansiced，Buspar 英文名  
称BupironeHydorchloride 类别抗焦虑药制剂片剂：5mg  
、10mg。药动学口服易吸收，Tmax约1~1.5h，首过效应明显；PB约为95%；经肝代谢，主要以代谢产物形式经尿及粪便排出体外，T1/2约2~4h。适应症焦虑不良反应嗜睡、共济失调等，心悸、胃肠不适、神经质和感觉异常等。相互作用西咪替丁和食物可使本品的作用增加，其余参见地西洋用法用量口服，5mg/次，2~3次/日，可每隔2~3日增加5mg，最大量45mg~60mg/日，老年病人最大30mg/日。注重事项妊娠B类。对伴有恐怖症状的严重焦虑症无效。癫痫、严重肝、肾损害者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)