辛可卡因 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文https://www.100test.com/kao\_ti2020/311/2021\_2022\_\_E8\_BE\_9B\_E5\_8F\_AF\_E5\_8D\_A1\_E5\_c22\_311278.htm 药品名称辛可卡因药物别名地布卡因,沙夫卡因,纽白卡因英文名称Cinchocaine〔 〕类别局部麻醉药性状常用其盐酸盐,为白色结晶粉末,味略苦,熔点95~100 ,易溶于水。制剂注射用辛可卡因:每支10mg。分子式成分药理及应用在组织中远较普鲁卡因稳定,因此麻醉作用持续时间较久(约为普鲁卡因的3倍),适用于硬膜外麻醉以及腰麻。本品轻易通过粘膜,也用于表面麻醉,但因其毒性过大(约比普鲁卡因高15倍),较少用于浸润麻醉。用法:硬膜外麻醉及腰麻用0.2%~0.25%溶液,总剂量为7.5~12mg。表面麻醉用0.05%~0.2%,浸润麻醉用0.01%~0.1%,在浸润麻醉时可与肾上腺素合用,总剂量不得超过15mg。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com