

尼伐地平 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_B0_BC_E4_BC_90_E5_9C_B0_E5_c22_311311.htm 药品名称尼伐地平药物别名NIVADIL 英文名称Nivaldipine〔 〕类别钙拮抗药性状黄色结晶性粉末；无臭。易溶于丙酮、氯仿、甲醇，不溶于水。制剂片剂：每片2mg；4mg。药理及应用为二氢吡啶类钙拮抗药，其与Ca²⁺通道特异部位的结合力比硝苯地平强10倍，作用持续时间亦较之长2~3倍。血管扩张作用选择性强，对心脏的作用较小，故降低血压作用明显。此外，尚有抗心绞痛及抗动脉粥样硬化作用。口服可吸收，血药浓度峰时间为2小时，t_{1/2}约10小时。可用于防治心绞痛、高血压、脑血管痉挛及缺血性心脏病。用法用量口服，1次2~4mg，1日2次。注重事项常见的不良反应有面部潮红及发热感，心悸。偶见氨基转移酶升高、头痛、眩晕、腹部不适及过敏反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com