

唑仑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_99_81_E5_94_91_E4_BB_93_c22_311348.htm 药品名称唑仑 英文名

称Oxazolam 类别抗焦虑药性状白色结晶形粉末，无臭、无味，易溶于冰醋酸、氯仿，难溶于丙酮、苯、乙酸乙酯、甲醇、乙醇，几乎不溶于水。熔点为185~189。制剂片剂：每片5mg；10mg；20mg。胶囊：每胶囊10mg。散剂：10%（散剂应避光保存）。分子式成分药理及应用作用相似于地西洋，但作用强而毒性低、口服吸收快，30~60分钟达峰浓度，可分布于全身。适用于焦虑症、神经官能症的治疗。亦可用作麻醉前给药。用法用量口服：抗焦虑每次10~20mg，每日3次。麻醉前给药：术前给1~2mg/kg。注重事项（1）不良反应相似于地西洋。有依赖性，故不宜长期大量给药，停药时应渐停。（2）禁用于狭角型青光眼、重症肌无力。（3）肝肾功能不良、脑器质性病变、身体衰弱者和小儿、孕妇、哺乳期妇女慎用。（4）不宜用于驾驶汽车或操作机器的人员。（5）与中枢抑制药、MAOI、酒类合用，可增强本品作用，注重调整剂量或不合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com