

硫酸镁注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E9\\_95\\_81\\_E6\\_c22\\_311352.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E9_95_81_E6_c22_311352.htm) 药品名称硫酸镁注射液 英文名称Magnesium Sulfate#093. 类别降血压药制剂注射液  
：10ml：1g、10ml：2.5g。药动学静脉注射立即起效，持续约30min。主要经肾排泄。适应症注射用于妊娠高血压综合征、低镁血症等。其它参见消化系统用药。不良反应注射速度过快或用量过大，可引起呼吸抑制、血压急剧下降，甚至心脏停止于舒张期。相互作用可增强氨基糖甙、氯琥珀胆碱和非去极化肌松药神经肌肉松弛作用，增强中枢抑制药的作用，已洋地黄化患者应用本品易致传导阻滞甚至停搏用法用量低镁血症，肌注，2g～4g/日，2次/日。妊娠高血压综合征，静脉滴注，1.5g～2g/h，15g/日。重症可增至2.5g～4g/次，极量：4g/次；静脉滴注维持2g/h或每小时30mg/kg。注重事项妊娠B类。心脏传导阻滞、严重肾功能不全者禁用。月经期、应用洋地黄甙者慎用。中枢抑制药中毒需导泻时，应改用硫酸钠。本品过量，急性镁中毒应立即静脉注射10%葡萄糖酸钙溶液解救。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)