

泮库溴铵〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_AE\\_E5\\_BA\\_93\\_E6\\_BA\\_B4\\_E9\\_c22\\_311358.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B3_AE_E5_BA_93_E6_BA_B4_E9_c22_311358.htm) 药品名称泮库溴铵

〔基〕药物别名潘可罗宁，本可松，巴活朗 英文名  
称Pancuronium Bromide〔 〕类别骨骼肌松弛药制剂注射液  
：每支4mg（2ml）。药理及应用为较长效非去极化型肌松药。  
化学结构上属雄甾烷衍生物，但无雄激素样作用。其肌松  
作用类似筒箭毒碱，但强度要强5倍。静注后起效快，1分钟  
出现肌松，2~3分钟达高峰，持续约20~40分钟。在体内20  
%经肝代谢，40%由肾排出，40%由胆汁排泄。本品无神经  
节阻滞作用，不促进组胺释放。治疗剂量时对心血管系统影  
响较小，很少通过胎盘，对胎儿几无影响。较大剂量时可使  
心率加快，心收缩力减弱，外周阻力增加等。主要用作外科  
手术麻醉的辅助用药（气管插管和肌松）。贮存避光2~8  
保存。有效期3年。用法用量静注。成人常用量40~100 μg  
/kg；儿童常用量60~100 μg/kg。与乙醚、氟烷合用时应酌  
减剂量。注重事项重症肌无力者禁用。肾功能不全者慎用。  
过量中毒时可静注新斯的明及阿托品解救。 100Test 下载频道  
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)