

氟硝西洋 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B0_9F_E7_A1_9D_E8_A5_BF_E6_c22_311392.htm

药品名称氟硝西洋
药物别名氟硝基安定，Rohypnol，Darkene 英文名

称Flunitrazepam 类别抗焦虑药性状淡黄色结晶性固体。微溶于

水，易溶于乙醇。制剂片剂：每片2mg。注射用氟硝西洋

：每支2mg。分子式成分药理及应用为较强的镇静催眠药，

其作用与硝西洋相似但较之强。亦有较强的肌肉松弛作用。

用于手术前镇静及各种失眠症。催眠作用开始快，可持续5

~7小时。亦可用作静脉麻醉药（单用或诱导麻醉），诱导时

间较长，约135秒，但效果满足。与肌松药箭毒合用，可达稳

定麻醉1~2小时。用法用量催眠：口服，2mg，每晚睡前服。

诱导麻醉：缓慢静注，平均诱导剂量为2mg。注重事项（1）

诱导麻醉时大多数病人有轻度呼吸抑制。（2）本药与芬太

尼、氯胺酮等有明显协同作用，合用时应注重减量。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com