

去甲西洋 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8E\\_BB\\_E7\\_94\\_B2\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_311395.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_8E_BB_E7_94_B2_E8_A5_BF_E6_c22_311395.htm) 药品名称去甲西洋药物别名NORDAZ 英文名称Nordazepam 类别抗焦虑药制剂片剂：每片7.5mg。分子式成分药理及应用本品具有抗焦虑、镇静、肌肉松弛、及抗惊厥等作用，口服吸收快而完全。经肝代谢成奥沙西伴，仍有抗焦虑作用。血浆蛋白结合率为97%。平均 $t_{1/2}$ 为65小时。临床上用于治疗各型焦虑症。用法用量严重焦虑症患者，每晚7.5mg~15mg，1次服。此后每日维持量3.75mg，直至达到治疗目的为止。病情需要时，可加量。如无效，勿继续使用。注重事项（1）少数病人可出现嗜睡、乏力、近事遗忘、恶心、呕吐、震颤等。（2）长期用药勿忽然停药，以免发生戒断症状，大剂量更易发生。（3）妊娠头3个月避免使用本品，孕期后3个月避免增加剂量，以免造成新生儿肌张力减退、低烧或呼吸困难。（4）哺乳期不得使用。肌无力、肌疲惫患者监护使用。（5）治疗期间勿饮酒。驾驶员、操作机器者慎用。（6）中枢性肌松药可增加本品的镇静作用，应尽量避免合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)