

盐酸乌拉地尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_B9\\_8C\\_E6\\_c22\\_311543.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E4_B9_8C_E6_c22_311543.htm) 药品名称盐酸乌拉地尔  
药物别名压宁定、优匹敌 Ebrantil 英文名称Urapidil Hydrochloride#093. 类别降血压药制剂胶囊：30mg、60mg、90mg；注射液：5ml：25mg、10ml：50mg。药动学口服吸收良好，生物利用度约72%。大部分在肝脏代谢。T<sub>1/2</sub>约5h。适应症高血压，高血压危象。不良反应眩晕、头痛、恶心、倦怠。亦有瘙痒、失眠等。相互作用其它抗高血压药可增强本品作用，西咪替丁等可升高本品血药浓度。说明压宁定针剂不能与酸性液体混合，因其酸性性质可能引起溶液混浊或絮状物形成。缓释胶囊应在早晚餐时配水服用。用法用量口服，成人，30mg～60mg/次，2次/日，维持剂量30mg～180mg/日。静脉注射：10mg～50mg，5min后可重复注射。静滴：初始6mg/min，维持2mg/min，最长不超过48h。注重事项妊娠或哺乳期妇女禁用。主动脉峡部狭窄或动静脉分流患者禁用。老年人剂量宜减少。用药期间避免高空和精密作业。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)