

盐酸氟西汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_B0_9F_E8_c22_311568.htm 药品名称盐酸氟西汀药物别名氟苯氧丙胺，百忧解 Adofen，Fluctin，Prozac，Fluoxetine hydrochloride 英文名称FluoxetineHydrochloride 类别抗抑郁症药制剂片剂或胶囊：10mg、20mg药理毒理百忧解是一种口服抗抑郁药。主要是抑制中枢神经对5-羟色胺的再吸收 药动学口服易吸收，Tmax约4~8h，PB约为94%，在肝内代谢为活性产物去甲氟西汀，进而灭活；经肾脏排泄，可分泌至乳汁中；本品T1/2为1~3日，去甲氟西汀约7~9日。适应症抑郁症、强迫症、恐怖症、睡眠障碍、神经性贪食等不良反应常见有恶心、呕吐、口干、消化不良和腹泻，也可有厌食、体重减轻、焦虑、倦怠、失眠、头痛、头昏、颤抖、惊厥和性欲减退及性功能障碍等。相互作用可增强单胺氧化酶抑制剂、地西洋等药的作用和毒性。可升高三环抗抑郁药的血药浓度。可影响血锂浓度，升降均有报道。用法用量18岁以上成人，口服，10mg~20mg/日，可渐增至80mg/日，1~2次/日。注重事项妊娠B类。本品不适用于双相(躁狂-抑郁症)病人，因可能促发躁狂。肝肾损害者禁用；癫痫、有癫痫病史以及糖尿病人慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com