

普尼拉明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_99\\_AE\\_E5\\_B0\\_BC\\_E6\\_8B\\_89\\_E6\\_c22\\_311647.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_99_AE_E5_B0_BC_E6_8B_89_E6_c22_311647.htm) 药品名称普尼拉明药

物别名心可定，双苯丙胺，SEGONTIN 英文名称Prenylamine

〔 〕 类别钙拮抗药性状常用其乳酸盐，为白色结晶性粉末，无臭，味苦麻。易溶于水。熔点140~142℃。制剂片剂：

每片15mg。分子式成分药理及应用本品为普尼拉明类钙拮抗

药的代表药物，本品除具有阻滞Ca<sup>2+</sup>内流作用外，尚具有抑

制磷酸二酯酶和抗交感神经作用。降低心肌收缩力和松弛血

管平滑肌，可增加冠脉流量，同时能降低心肌氧耗量。另据

报告尚有促进侧枝循环的作用，可用于心绞痛的防治。又能

抑制心室的传导和减弱心肌收缩力，对早搏和室性心动过速

有一定效果。贮存须避光密闭，置干燥处保存。用法用量每

日3次，1次15~30mg。症状减轻后，每日2~3次，每次15mg

。注重事项（1）服后有的病人产生食欲不振、皮疹、疲惫感

等，减量后可逐渐消失。（2）肝功能异常、心力衰竭、高度

房室传导阻滞患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)