

羧甲司坦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_BE_A7_E7_94_B2_E5_8F_B8_E5_c22_311685.htm 药品名称羧甲司坦药物别名羧甲半胱氨酸，强利灵，强利痰灵 英文名

称Carbocisteine 类别祛痰药性状白色结晶性粉末；无臭。在热水中略溶，在水中极微溶解，在乙醇或丙酮中不溶，在酸或碱溶液中易溶。制剂口服液：0.2g（10ml）；0.5g / 10ml。糖浆剂：2%（20mg / ml）。片剂：每片0.25g。分子式成分药理及应用为粘液调节剂，主要在细胞水平影响支气管腺体的分泌，使低粘度的唾液粘蛋白（sialomucin）分泌增加，而高粘度的岩藻粘蛋白（fucos mucin）产生减少，因而使痰液的粘滞性降低，易于咯出。本品口服有效，起效快，服后4小时即可见明显疗效。用于慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病引起的痰液粘稠、咯痰困难和痰阻气管等。亦可用于防治手术后咯痰困难和肺炎合并症。用于小儿非化脓性耳炎，有预防耳聋效果。贮存密闭，于阴凉干燥处保存。用法用量口服，每次0.5g，1日1.5g。儿童1日30mg / kg。注重事项偶有轻度头晕、恶心、胃部不适、腹泻、胃肠道出血、皮疹等不良反应。有消化道溃疡病史者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com