奥昔拉定 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_A5_A5_ E6_98_94_E6_8B_89_E5_c22_311806.htm 药品名称奥昔拉定药 物别名咳乃定,压咳定英文名称Oxeladin〔〕类别镇咳药 性状其构橼酸盐为白色结晶性粉末,味苦。熔点90~91。 可溶于水。制剂片剂:每片10mg; 20mg。分子式成分药理及 应用为非成瘾性中枢性镇咳药,能选择性地抑制咳嗽中枢, 而对呼吸中枢无抑制作用。此外,它还有表面麻醉作用和罂 粟硷样解痉作用,其解痉作用为罂粟碱的2.5倍。可用于各种 原因引起的咳嗽,其临床镇咳疗效不如可待因。口服后15分 钟起效,60分钟达最大效应。对上呼吸道感染、急性支气管 炎引起的咳嗽效佳,对慢性支气管炎的痰多咳嗽效差。用法 用量口服,每次10~20mg,1日4次。注重事项可引起恶心、 嗜睡、头晕等副作用,心功能不全及肺瘀血患者慎用。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com