

奥克 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_A5_A5_E5_85_8B_c22_311840.htm 药品名称奥克药物别名奥美拉唑 类别抗酸药及治疗消化性溃疡病药药理毒理本品作用于胃腺壁细胞，为H-K-ATP酶抑制剂，选择性对胃酸分泌有明显抑制作用，起效迅速适应症胃及十二指肠溃疡，反流性食管炎和胃泌素瘤。不良反应本品耐受性较好，曾有头疼、腹泻、便秘、腹痛、恶心、呕吐和腹胀等报告，偶见血清氨基转移酶增高、皮疹、眩晕、嗜睡、失眠等反应。用法用量胃、十二指肠溃疡、反流性食管炎：每日早晨吞服20mg，对用其它治疗而不愈的患者，每日早晨吞服40mg，治疗十二指肠溃疡疗程为2-4周；胃溃疡和反流性食管炎疗程为4-8周。治疗胃泌素瘤，首次剂量为60mg，每日早晨一次；可按不同病情调节每日剂量为20-120mg，如每日剂量超过80mg，应分两次服用。注重事项1 当怀疑胃溃疡时，应首先排除癌症的可能性，因用本品治疗可减轻其症状，延误诊断。2 孕妇、哺乳期妇女慎用。3 肝肾功能不全者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com