

硫酸美芬丁胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E7_BE_8E_E8_c22_311948.htm 药品名称硫酸美芬丁胺
药物别名 甲苯丁胺，恢压敏 Wyamine 英文名
称 Mephentermine Sulfate 类别 抗休克的血管活性药制剂注射液
：1ml：20mg。药理毒理 本品具有直接及间接兴奋 及 受体作用，以 受体为主。能增强心肌收缩力，提高心率和心输出量，增加尿量，还能增加静脉紧张度，轻度收缩外周血管。升压作用主要系增加心输血量所致。但对脑、肺、肾及冠状血管有缓慢持久的扩张作用。药动学 肌内注射5~15min起效，持续1~4h。静脉注射作用维持约15~30min 适应症 椎管麻醉时防治低血压、出血性休克补充血容量之前应急升压。不良反应 焦虑、精神兴奋甚至惊厥等中枢兴奋症状及血压过高、心律失常等，余参见盐酸肾上腺素。相互作用 利舍平等萝芙木类生物碱可拮抗本品作用，与麦角类制剂合用使血管收缩加强。用法用量 椎管麻醉时低血压，静脉注射20mg~40mg/次，必要时重复注射30mg/次；预防，麻醉前10~20min或手术结束时肌注20mg~40mg。小儿，每次0.4mg/kg 肌注或静注，必要时重复。静脉滴注，用5%葡萄糖注射液配成0.1%溶液，开始滴速稍快，待血压稳定后再行调整。注意事项 孕妇忌用。代谢性酸中毒、高碳酸血症、心血管疾病及甲状腺功能亢进患者慎用。反复使用会发生耐药现象。不能替代血容量补充 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com