

吡咯他尼 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_A1\\_E5\\_92\\_AF\\_E4\\_BB\\_96\\_E5\\_c22\\_312023.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_90_A1_E5_92_AF_E4_BB_96_E5_c22_312023.htm) 药品名称吡咯他尼 英文名称Piretanide〔 〕类别高效利尿药制剂常用其片剂，每片3mg；6mg。也有缓释胶囊，每胶囊6mg。药理及应用本品为作用于髓袢的高效利尿药，其强度介于呋塞米和布美他尼之间。对钾的排出较少。其降压作用与氢氯噻嗪相当。另外，本品尚有松弛血管平滑肌、溶解纤维蛋白及抗血小板作用。药动学口服后吸收完全，与血浆蛋白结合率高。经肾排泄。t<sub>1/2</sub>约1小时。不良反应不良反应及注重事项同呋塞米。用法用量用于各种水肿和高血压。用于水肿时，口服，6mg/次，4小时后可根据利尿情况增加3~6mg。用于高血压，日服9mg，于早晨一次服下或分次给药，也可增量至12mg/d。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)