

辛戊胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_BE_9B_](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_BE_9B_E6_88_8A_E8_83_BA_c22_312121.htm)

[E6_88_8A_E8_83_BA_c22_312121.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_BE_9B_E6_88_8A_E8_83_BA_c22_312121.htm) 药品名称辛戊胺药物别名戊胺庚烷，新握克丁，Neo-Octin，Octin D 英文名

称Octamylamine 类别胃肠解痉药性状近白色结晶性粉末，无臭。难溶于水。其氨基磺酸盐可溶于水。制剂复方辛戊胺注射液：每支1ml，内含异美汀氨基磺酸盐0.06g、辛戊胺氨基磺酸盐0.08g。复方辛戊胺滴剂：成分同复方辛戊胺注射液。分子式成分药理及应用本品有解除平滑肌痉挛的作用，作用强而迅速，此外还有中等程度的收缩四周血管及增强心肌收缩力的作用，并能短暂地升高血压，微弱地扩张支气管。临床上用于消化道、泌尿道及其括约肌痉挛，偏头痛，呃逆以及泌尿道、胃肠道器械检查。用于溃疡病、胆囊炎、胆石病等引起的腹痛时，疗效与阿托品相近，但无口干等副作用。现多与异美汀（Isometheptene，Octin）制成复方制剂供用，异美汀的作用与本品相近。用法用量每次肌注本品与异美汀的复方注射液1~2ml，或口服复方滴剂25~40滴，一日3~4次。注重事项偶有恶心、神经过敏、头痛等副作用，注射可引起血压升高，不宜用于高血压病人。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com