

己酮可可碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_B1\\_E9\\_85\\_AE\\_E5\\_8F\\_AF\\_E5\\_c22\\_312271.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_B7_B1_E9_85_AE_E5_8F_AF_E5_c22_312271.htm) 药品名称己酮可可碱  
药物别名己酮可可豆碱，TORENTAL 英文名称Pentoxifylline  
类别四周血管扩张药性状白色粉末或颗粒；有微臭，味苦。  
熔点102 ~ 106 。在氯仿中易溶，在水或乙醇中溶解，在乙醚中微溶。制剂片剂（肠溶片）：每片0.1g。注射液：每支100mg（5ml）。分子式成分药理及应用扩张外周血管及支气管，能改善脑和四肢的血液循环，降低外周血管阻力，但对血压无影响。用于血栓闭塞性脉管炎、脑血管障碍、血管性头痛等。用法用量口服：0.1 ~ 0.2g，1日0.3 ~ 0.6g。静注：1次100 ~ 200mg，须缓慢。静滴：每日100 ~ 400mg，溶于5%葡萄糖液250 ~ 500ml中，滴注90 ~ 180分钟。注重事项（1）少数患者服后有胃部不适、恶心、头昏等。（2）急性心肌梗死、严重冠状动脉硬化患者及孕妇禁用。低血压患者慎用。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)