

依前列醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BE\\_9D\\_E5\\_89\\_8D\\_E5\\_88\\_97\\_E9\\_c22\\_312378.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_BE_9D_E5_89_8D_E5_88_97_E9_c22_312378.htm) 药品名称依前列醇药物别名环依前列烯醇，前列环素，前列腺素 2，PGI<sub>2</sub>，PGX，ProstaglandinI<sub>2</sub>，Prostacyclin，Cycloprostin，Flolan 英文名称Epoprostenol 类别四周血管扩张药药理及应用本品为血管内皮产生的一种天然前列腺素。具有舒张血管、降低血压及抗血小板聚集、防止血栓形成的作用。静脉滴注的t<sub>1/2</sub>约3分钟。可用于不稳定型心绞痛、心肌梗死、顽固性心衰、外周血管痉挛性疾病及肺动脉高压。其抗血小板聚集作用可用于防止血栓形成。用法用量一般静脉滴注给药，滴速每分钟2~16 μg/kg，一般不超过每分钟30 μg/kg。其制剂为粉针剂，每支500 μg，临用时以专用的合甘氨酸缓冲剂溶解。注重事项静滴速度超过每分钟10 μg/kg时，可出现头痛、腹部不适、高血糖等，超过20 μg/kg时，可出现血压下降、心率减慢，甚至昏厥。有出血倾向者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)