

-干扰素栓 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__CE_B1-_E5_B9_B2_E6_89_B0_E7_c22_312441.htm 药品名称 -干扰素栓药
物别名奥平 Opin 类别其他用药制剂栓剂:6 × 10⁴IU/粒。注重
：避光、干燥、8℃以下保存。药理毒理本品为广谱抗病毒的新型生物制品。除对单纯疱疹病毒和人乳头瘤病毒有明显抑制作用外，对某些微生物如立克次体、衣原体、原虫、细菌等也有抑制作用，所以可明显改善阴道内环境及清洁度，通过调节机体免疫功能来提高机体的抗病力，促进组织再生修复，加速宫颈糜烂面的愈合。其特点是局部用药，pH值在5.5~7.0之间，既适应阴道的酸性环境，又有利于干扰素生物活性的稳定性。其抗病毒机理为干扰素通过与靶细胞膜上的受体结合，使细胞膜发生变化，进而激活细胞内抗病毒蛋白基因，抗病毒蛋白基因按照正中心法则指导合成抗病毒蛋白而发挥抗病毒作用。适应症妇科病毒感染性疾病如：慢性宫颈炎、阴道炎、白带过多等。不良反应少数病人用药后，可能出现下腹坠胀、隐痛、外阴瘙痒。用法用量阴道给药，将药栓置于阴道后穹窿，1粒/次，隔天1次，宜睡前使用。6~10次为1个疗程或遵医嘱。注重事项 孕妇禁服。 经期停止用药，用药期间避免坐浴及性生活。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com