

异可利定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_BC_82_E5_8F_AF_E5_88_A9_E5_c22_312515.htm 药品名称异可利定
类别胃肠解痉药性状为白色针状或柱状结晶，无臭，味苦。
易溶于氯仿，溶于水和醇，微溶于丙酮，不溶于乙醚。制剂
片剂：每片10mg。药理及应用本品为一种非特异性平滑肌解
痉剂，对多种刺激引起的肠、子宫、胆道及支气管平滑肌痉
挛均有明显松弛作用。本品尚有扩张冠状动脉，抗心律失常
，改善心脏功能和血液动力学等作用，也有一定的中枢镇静
及镇痛作用。适用于胃肠、胆、胰、子宫、血管等痉挛所致
疼痛的治疗，维持时间可达9小时左右。临床用于610例患者
，总有效率为88.04%，疗效优于阿托品，且无阿托品样的副
反应。贮存密闭，于避光处保存。用法用量口服，每次10mg
，1日3次。注重事项少数患者有稍微口干、出汗、恶心、呕
吐、嗜睡、心悸、头昏及面部潮红等反应，但一般均能自行
消失。偶见过敏反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com