

溴替唑仑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_BA_B4_E6_9B_BF_E5_94_91_E4_c22_312792.htm

药品名称溴替唑仑
物别名溴噻二氮，Lendormin、Ladormin 英文名称Brotizolam
类别苯二氮卓类性状本品为无色结晶，熔点212~214 制剂片剂：0.25mg。分子式成分药理及应用本品具有催眠、抗激动、抗惊厥、肌肉松弛等作用。低剂量时具有良好的催眠效果，可缩短入睡时间，减少醒觉次数，延长总睡眠时间。口服后迅速被吸收，0.5~2小时达峰浓度。血浆蛋白结合率高，约为89%~95%。t_{1/2}为3.6~7.9小时。经肝脏代谢，大部分自肾脏排出。临床适用于治疗失眠症。用法用量口服：失眠症推荐剂量为0.25mg，睡前服。老年人0.125mg。术前催眠0.5mg。注重事项（1）不良反应偶见胃肠道不适、头痛、眩晕，高血压患者血压下降。大剂量用药时（尤其对本品敏感的患者），可见次晨乏力、注意力不集中。（2）本品可能产生耐药性或进展性健忘。（3）禁用于对苯二氮类过敏者，重症肌无力、精神病、急性闭角型青光眼、急性呼吸功能不全、肝功能不良等患者及妊娠、哺乳期妇女、18岁以下青少年。（4）与中枢抑制药、抗组胺药、巴比妥类药同服时，可增加本品作用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com