

烯丙雌醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_83_AF_E4_B8_99_E9_9B_8C_E9_c22_312795.htm 药品名称烯丙雌醇药物别名多力妈 类别脑垂体激素及其有关药物制剂5mg/片。分子式成分主要成分：烯丙雌醇5MG，辅助成分：乳糖、维生素E。药理毒理增强绒毛膜活性，促进内源性孕酮及HCG的分泌，促使胎盘功能正常化；升高催产素酶的浓度及活性，降低催产素水平；提高子宫的兴奋阈值，拮抗前列腺素对子宫的刺激作用。本品无雌激素、雄激素活性。药动学口服吸收完全，2小时血药浓度达高峰，血浆清除半衰期16 - 18小时，70%在肝内代谢，30%以原型从肾排出，24 - 30小时完全排出。适应症先兆流产；习惯性流产；先兆早产。不良反应偶见体液潴留、恶心和头痛。相互作用慎与酶诱导剂合用，因此类药物可能会降低本药的药效。用法用量先兆流产：1 - 3片/日，持续用药5 - 7天或至症状消失。需要时可增加剂量。习惯性流产：应在明确怀孕后立即用药，每日服用1 - 2片直至危象期后一个月，通常至妊娠的第5个月末。先兆早产：剂量需个体化，通常高于上述剂量（10 - 20MG/日）。注重事项由于本药可降低糖耐量，故糖尿病孕妇应定期测定血糖水平。严重肝功能障碍；Dubin-Johnson、Rotor综合征、妊娠高征或既往期孕期感染疱疹病毒者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com