

生长激素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_94_9F_E9_95_BF_E6_BF_80_E7_c22_312938.htm 药品名称生长激素药物别名Human Growth Hormone 英文名称Somatotropin。类别脑垂体激素及其有关药物制剂粉剂：1.2u、4u、10u。药动学静脉注射后T_{1/2}约20～30min，皮下或肌肉注射后血清T_{1/2}约3～5h，约90%在肝脏代谢。适应症生长激素缺乏性侏儒症(包括垂体病变及下丘脑病变所致者)。不良反应常见鼻炎、发热、头痛、喉炎、咳嗽、中耳炎等，偶有注射部位疼痛、肿胀及甲状腺功能减退、暂时性轻至中度水肿及皮疹、瘙痒等过敏反应。相互作用糖皮质激素可抑制本品的促生长效能。用法用量皮下注射，每日按体重0.1u/kg，以晚间注射为宜。注重事项颅内进行性病损者、恶性肿瘤患者及对本品过敏者禁用。糖尿病患者及有糖尿病倾向者慎用。治疗3～6个月后可出现抗体，一般不明显影响疗效。对骨骼已闭合者，本品不能使身高增长。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com