

双氢速甾醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_8C\\_E6\\_B0\\_A2\\_E9\\_80\\_9F\\_E7\\_c22\\_312989.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8F_8C_E6_B0_A2_E9_80_9F_E7_c22_312989.htm) 药品名称双氢速甾醇  
药物别名双氢速变固醇 英文名称Dihydrotachysterol 类别中药  
性状无臭、无色或白色结晶形粉末，难溶于水；溶于氯仿、  
乙醚及乙醇等溶剂中。制剂油溶液：每瓶100mg（100ml）。  
分子式成分药理及应用本品化学结构与骨化二醇相似，在肝  
脏羟化为具有活性的25-羟基双氢速甾醇，是1，25-双羟维生  
素D的类似物。其作用与其它维生素D类相似，特点是作用缓  
慢、持久，较长期应用无耐受性。用于甲状旁腺功能低下及  
手足搐搦症。用法用量一般开始口服1日0.2～2.5mg，数日后  
改用维持量为每日0.2～1.0mg，维持血钙正常，根据病情调整  
剂量。注重事项（1）同维生素D类。（2）本品停药后，其  
作用尚可持续4周。（3）治疗量和中毒量差距较小，故用量  
须个体化。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)